


Fresh Life

Για Εγγυημένη
Αίσθηση Φρεσκάδας



Ψυγεία - Καταψύκτες

Ενεργειακή Ετικέτα



Σύμφωνα με την οδηγία 92/75/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ενεργειακή Ετικέτα (Energy Label) τοποθετείται σε όλες τις συσκευές Inventor και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- A** Επωνυμία ή το εμπορικό σήμα ενός = Προμηθευτή
- B** Αναγνωριστικό μοντέλο του προμηθευτή
- C** Τάξη ενεργειακής απόδοσης της συσκευής
- D** Χρησιμοποιούνται χρωματισμένα βέλη για να ξεχωρίζουν οι ενεργειακές αποδόσεις, ξεκινώντας από τα μικρότερης ενεργειακής απόδοσης προϊόντα
- E** Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh
- F** Χωρητικότητα όλων των θαλάμων αποθήκευσης σε λίτρα
- G** Χωρητικότητα αποθηκευτικών χώρων κατεψυγμένων τροφίμων σε λίτρα
- H** Εκπομπές θορύβου σε ντεσιμπέλ

Η κατάταξη της ενέργειας βασίζεται σε ένα δείκτη ενεργειακής απόδοσης (BEA), ο οποίος λαμβάνει υπόψη: την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τον όγκο και την χαμηλότερη θερμοκρασία διαφορετικών διαμερισμάτων.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το δείκτη είναι επίσης το είδος της κατασκευής (εντοιχισμένες ή ελεύθερες συσκευές) καθώς και τα χαρακτηριστικά σε κατάσταση ψύχους.

Χαρακτηριστικά



Ενεργειακή Κατανάλωση

Τα ψυγεία της νέας σειράς Inventor ανήκουν στην A+ ενεργειακή κατηγορία. Η κατανάλωση ενέργειας των νέων ψυγείων Inventor είναι ακόμη πιο μειωμένη. Στο τέλος του χρόνου η μείωση της κατανάλωσης διαφαίνεται ακόμη και στον λογαριασμό του ρεύματος.




Μινιμαλιστικός Σχεδιασμός

Ανακαλύψτε το light design στη σειρά ψυγείων Inventor. Πόρτα με ανάλαφρες, καθαρές γραμμές, μοντέρνος γοητευτικός σχεδιασμός και απaráμιλλη φωτεινότητα. Η νέα σειρά ψυγείων Inventor ενσαρκώνει την κομψότητα, αφού συνδυάζεται και εντάσσεται αρμονικά σε οποιοδήποτε χώρο κουζίνας με σύγχρονο ή κλασσικό σχεδιασμό.



Εύκολη Αναστροφή Πόρτας

Τα ψυγεία της νέας σειράς Inventor προσαρμόζουν το άνοιγμα της πόρτας με μεγάλη ευκολία για να ταιριάζουν σε οποιοδήποτε χώρο κουζίνας.



Εσωτερικός Φωτισμός

Το ψυγείο εσωτερικά φωτίζεται από λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης αντί των κλασσικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με αποτέλεσμα ασύγκριτα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μεγαλύτερη φωτεινότητα και σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.



Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης

Τα ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης παρέχουν λειτουργικότητα αλλά και ευκολία για την καλύτερη διαχείριση των συσκευών της νέας σειράς ψυγείων Inventor.



Αφαιρούμενα Ράφια

Για μεγαλύτερη ευκολία τα ράφια του ψυγείου αφαιρούνται και δίνουν την δυνατότητα αλλαγής της διαρρύθμισης του ωφέλιμου χώρου ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.



Τεχνολογία στην Ψύξη

Ομοιόμορφη Διάχυση Ψύχους, Άριστη Συντήρηση

Fresh Life



Απαλές Γραμμές, Απείρητο Κέλυφος, Διαμόρφωση Ιδανικής Υγρασίας για την Άριστη Συντήρηση των Τροφίμων, Χαμηλότερη Κατανάλωση, Μέγιστες Επιδόσεις στην Κατηγορία του



- Ενεργειακή κλάση A+ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
- Μοντέρνος σχεδιασμός σε ασημί χρώμα
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Silver Bar & Silver: Εσωτερικός φωτισμός
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- Έξοδος νερού απόψυξης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης
- Κλιματική κλάση ST/N για άριστη λειτουργία από +16 °C έως +38 °C
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a

ΜΟΝΤΕΛΟ	Silver Mini INVMS45A	Silver Bar INVMS93A	Silver INVMS100A
Τύπος συσκευής	Ψυγείο Mini Bar (Μονόπορτο)	Ψυγείο Bar (Μονόπορτο)	Ψυγείο Bar (Μονόπορτο)
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα)	45	93	100
Χρώμα	Ασημί	Ασημί	Ασημί
Ενεργειακή κλάση	A+	A+	A+
Ονομαστική ισχύς (W)	64	65	80
Ρεύμα (A)	0.5	0.31	0.6
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Ημερήσια κατανάλωση ρεύματος (kWh/ημέρα)	0.29	0.30	0.31
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (kWh/έτος)	106	110	113
Εσωτερικός φωτισμός	Όχι	Ναι	Ναι
Διαστάσεις (ΥxΠxBx) (mm)	492x472x450	860x472x450	839x494x494
Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxBx) (mm)	520x520x465	885x520x465	890x532x542
Καθαρό βάρος (kg)	14	19.8	24
Μεικτό βάρος (kg)	16	22	26
Κλιματική κλάση	ST/N	ST/N	ST/N
Τύπος αδιάβροχης προστασίας	I	I	I
Οικολογικό ψυκτικό υγρό	R600a/16g	R600a/20g	R600a/23g
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	45	42	43
Παρεχόμενα	1 Μεταλλικό ράφι	2 Μεταλλικά ράφια	1 Αποσπώμενο συρτάρι λαχανικών/φρούτων με γυάλινο ράφι 1 Ρυθμιζόμενο γυάλινο ράφι στον θάλαμο συντήρησης 3 Ράφια στην πόρτα

- Ενεργειακή κλάση A+ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Κατάψυξη 4 αστέρων (****)
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Εσωτερικός φωτισμός
- Pure: Ύψος χωρίς το επάνω καπάκι 839mm
- Pure: Αυτόματη διαδικασία απόψυξης στον χώρο της συντήρησης
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- Έξοδος νερού απόψυξης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης
- Κλιματική κλάση ST/N για άριστη λειτουργία από +16 °C έως +38 °C
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a

ΜΟΝΤΕΛΟ	Pure INVMS96A	Kryo INVMS210
Τύπος συσκευής	Ψυγείο Bar (Μονόπορτο)	Ψυγείο Δίπορτο
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (λίτρα)	96	207
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα)	86	166
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα)	10	41
Χρώμα	Λευκό	Ασημί
Ενεργειακή κλάση	A+	A+
Ονομαστική ισχύς (W)	80	80
Ρεύμα (A)	0.5	0.5
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1
Ημερήσια κατανάλωση ρεύματος (kWh/ημέρα)	0.452	0.466
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (kWh/έτος)	165	170
Εσωτερικός φωτισμός	Ναι	Ναι
Διαστάσεις (ΥxΠxBx) (mm)	847x494x494	1430x550x550
Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxBx) (mm)	890x532x542	1462x580x580
Καθαρό βάρος (kg)	25	40
Μεικτό βάρος (kg)	27	45
Κλιματική κλάση	ST/N	ST/N
Τύπος αδιάβροχης προστασίας	I	I
Οικολογικό ψυκτικό υγρό	R600a/27g	R600a/47g
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	43	40
Παρεχόμενα	1 Αποσπώμενο συρτάρι λαχανικών/φρούτων με γυάλινο ράφι 1 Ρυθμιζόμενο γυάλινο ράφι στον θάλαμο συντήρησης	1 Αποσπώμενο συρτάρι λαχανικών/φρούτων με γυάλινο ράφι 2 Ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια στον θάλαμο συντήρησης 3 Ράφια στην πόρτα συντήρησης

Οριζόντιοι Καταψύκτες
Υψηλές Αποδόσεις με Χαμηλή Κατανάλωση

Κάθετοι Καταψύκτες
Η Σχεδιαστική Υπέροχη Συναντά την Λειτουργικότητα

Freeze Life



ΜΟΝΤΕΛΟ	Crystal Air INV MCF99A	Artic Air INV MCF142A	Ice Pop INV MCF198A	Ice Box INV MCF295A
Τύπος συσκευής	Καταψύκτης Οριζόντιος	Καταψύκτης Οριζόντιος	Καταψύκτης Οριζόντιος	Καταψύκτης Οριζόντιος
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα)	99	142	198	295
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
Ενεργειακή κλάση	A+	A+	A+	A+
Ονομαστική ισχύς (W)	80	85	90	130
Ρεύμα (A)	0.50	0.40	0.45	0.66
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Ημερήσια κατανάλωση ρεύματος (kWh/ημέρα)	0.46	0.52	0.60	0.735
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος	168	190	219	268
Έξοδος νερού σε περίπτωση απόψυξης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες (kg)	4.5	6.5	9	14.0
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ώρες)	45	41	45.5	66
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Κατάταξη με αστέρια	4 Αστέρων	4 Αστέρων	4 Αστέρων	4 Αστέρων
Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Διαστάσεις (ΥxΠxBx) (mm)	850x565x523	850x730x523	850x945x523	850x1.115x670
Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxBx) (mm)	885x605x545	885x770x545	885x985x545	885x1.155x700
Καθαρό βάρος (kg)	27	30	35	42
Μεικτό βάρος (kg)	30	33	38	46
Κλιματική κλάση	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T	N/SN/ST/T
Τύπος αδιάβροχης προστασίας	I	I	I	I
Οικολογικό ψυκτικό υγρό	R600a/38gr	R600a/56gr	R600a/56gr	R600a/57gr
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	42	42	42	44

- Ενεργειακή κλάση A+ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
- Λευκό χρώμα
- Κατάψυξη 4 αστέρων (****)
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Avanti : 4 αποσπώμενα συρτάρια
- Diamond: 4 αποσπώμενα συρτάρια και ένα ράφι με μπροστά καπάκι
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
- Κλιματική κλάση N/SN/ST/T για άριστη λειτουργία +10 °C έως +43 °C


ΜΟΝΤΕΛΟ	Avanti INVHV80A	Diamond INVHV160A
Τύπος συσκευής	Καταψύκτης Κάθετος	Καταψύκτης Κάθετος
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα)	80	160
Χρώμα	Λευκό	Λευκό
Ενεργειακή κλάση	A+	A+
Ονομαστική ισχύς (W)	90	95
Ρεύμα (A)	0.65	0.5
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1
Ημερήσια κατανάλωση ρεύματος (kWh/ημέρα)	0.479	0.595
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος	174	217
Έξοδος νερού σε περίπτωση απόψυξης	Ναι	Ναι
Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες (kg)	4.5	12.0
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ώρες)	15	15
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας	Ναι	Ναι
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης	Ναι	Ναι
Κατάταξη με αστέρια	4 Αστέρων	4 Αστέρων
Διαστάσεις (ΥxΠxBx) (mm)	845x545x570	1.440x554x551
Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxBx) (mm)	888x573x593	1.495x580x580
Καθαρό βάρος (kg)	32	45.5
Μεικτό βάρος (kg)	34.5	49.5
Κλιματική κλάση	N/ST	N/ST
Τύπος αδιάβροχης προστασίας	I	I
Οικολογικό ψυκτικό υγρό	R600a/55gr	R600a/67gr
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	43	43

Το Μόνο που Χρειάζεστε για τον Χειμώνα

Κλιματισμός
Πλήκτρο
Ενεργοποίησης /
Απενεργοποίησης
της Κλιματιστικής
Μονάδας

Κλιματισμός
Πλήκτρα
Επιλογής
Θερμοκρασίας

*Για όλα
τα υπόλοιπα
φροντίζουμε
εμείς!*



Γνωρίστε τον κλιματισμό... γνωρίστε την Inventor!

www.inventor.ac

www.facebook.com/InventorKlimatistika

ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ